

Gasbrennwertheizkessel

- Leistung - technische Daten - Preise -

Standgeräte für Erdgas mit Warmwasserspeicher mit witterungsgeführten Regelungstypen	Umwelt- zeichen	Emis- sions- werte CO/Nox	Wärme- leistung	Norm- nutz- ungs- grad	Ab- mess- ungen H x B x T	Ge- wicht	Preis 2) incl. Regelung incl. Speicher incl. MwSt.
	Blau- er Engel +)	in mg/kWh	in kW	in %	in mm	in kg	in €
Ausgewählte Gerätetypen ¹⁾ RAPIDO ECONFLOOR GAK 120/25 EUS mit Warmwasserspeicher (135 l) integriert, Regelung: rapidomatic T2.3S Econ	nein	k.A. / k.A.	8,0-26,4 ⁴⁾ / 7,3-24,7	109,0 ⁴⁾ / k.A.	1633 x 600 x 600	127	5.242,-
Remeha AvantaComfort mit mit integriertem Speicherladesystem (100 l), Regelung: rematic plus Regler set Q 100 integriert	nein	<15 / <20	6,2-23,2 ⁴⁾ / 5,5-20,7	110,1 / 106,6 ⁵⁾	1395 x 590 x 596	92	4.568,-
ROTEX Gas-Brennwert-Paket GSU 320 (Paket 1G) mit 300 l integriert, Regelung: Rotex Theta 23r	nein	k.A. / k.A.	3,7-20,0 / k.A.	110,0 ⁷⁾ / k.A.	1890 x 615 x 595	86	4.335,-
ROTEX A1 BG 25i mit Sanicube INOX SCS 328/14/0 (285 l), Regelung: Rotex Theta 23r	nein	k.A. / k.A.	5,0-25,0 / k.A.	109,0 ⁷⁾ / k.A.	1100 x 625 x 720	77	5.999,-
ROTEX A1 BG 25i mit Edelstahlunterstellspeicher US 150 (150 l), Regelung: Rotex Theta 23r	nein	k.A. / k.A.	5,0-25,0 / k.A.	109,0 ⁷⁾ / k.A.	1100 x 625 x 720	77	6.401,-
Sieger BK 15 WU-18/76 P (Paketpreis) Artikelnr. 7747152016 Abgassystem GDO schwarz mit Unterbauspeicher WU 76 (75 l), Regelung: eS 73	nein	<22 / <30	6,3-19,0 / 5,3-18,0 ⁵⁾	108,0 / k.A.	1680 x 480 x 480 ³⁾	150 ³⁾	4.170,-
Vaillant ecoCOMPACT VSC 192/2-C 150 (Set 2.03) mit Schichtladespeicher 100 l integriert, Regelung: calorMATIC 430	nein	<14 / <16,2	6,1-20,6 / 5,7-19,0	109,0 / 107,0 ⁵⁾	1350 x 600 x 570	105	4.517,-
Viessmann Vitocrossal 300 Paket (Best- Nr.CU30165) 8,0-24 kW mit Standspeicher Vitocell 100-V Typ CVA (160 l), Regelung: Vitolonic 200 Typ KW1	nein	6 / 16	9,0-27,03) / 8,0-24,0	109,0 / 104,0	1372 x 570 x 512	125	8.131,-
Viessmann Vitocrossal 300 Paket (Best- Nr.CU30201) 8,0-24 kW mit Standspeicher Vitocell 100-V Typ CVA (160 l), Regelung: Vitolonic 200 Typ KW2	nein	6 / 16	9,0-27,03) / 8,0-24,0	109,0 / 104,0	1372 x 570 x 512	125	8.196,-

Preiserhebung: Institut für angewandte Verbraucherborschung in Köln (IFAV) / Zeitraum der Preiserhebung: Juli / August 2009 Einzelne Produkt- und Preisänderungen sind jederzeit möglich. Erfahrungsgemäß können die Daten aber für einige Zeit als Orientierung dienen.

1) Für jede Gerätegruppe wurden einige typische, marktgängige Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung ausgewählt.

Ausstattung: Heizkessel, Regelung und Warmwasserspeicher, weiteres Zubehör (Ausnahme: Paketangebote) **nicht** inklusive.

2) Preise laut Hersteller. Die Heizungsinstallationsfirmen gewähren bei der Montage der kompletten Anlagen bis zu 30 % Nachlässe gegenüber den Gerätepreispfehlungen der Hersteller. Bei Abschluss eines Wartungsvertrages betragen die Kosten für die Wartung pro Jahr nach Auskunft verschiedener Heizungsinstallationsfirmen für diese Gerätegruppe etwa zwischen 85,- und 130,- €. Die Kosten für die An- und Abfahrt sind meist im Preis enthalten, bei weiteren Entfernungen (z.B. über 10 km) werden sie jedoch eventuell zusätzlich berechnet.

3) Abmessungen und Gewicht einschließlich Warmwasserspeicher

4) 50/30 Grad 5) 75/60° 6) 60/40°

7) Kesselwirkungsgrad

k.A. = keine Angabe

+ die Kriterien des Umweltzeichens „Blauer Engel“ werden in der Regel auch dann erfüllt, wenn die Hersteller dieses Zeichen nicht verwenden

Gasbrennwertheizkessel

- Leistung - technische Daten - Preise -

Standgeräte für Erdgas mit Warmwasserspeicher mit witterungsgeführten Regelungstypen	Umwelt- zei- chen	Emis- sions- werte CO/Nox	Wärme- leistung	Norm- nutz- ungs- grad	Ab- mess- ungen H x B x T	Ge- wicht	Preis 2) incl. Regelung incl. Speicher incl. MwSt.
	Blau- er Engel +)	in mg/kWh	in kW	in %	in mm	in kg	in €
Ausgewählte Gerätetypen ¹⁾ Weishaupt Systempaket Thermo Condens WTC-15-A Ausführung K (mit Energie- sparpumpe (Permanentmagnetmotor) mit untergebauter Trinkwasserwärmer Aqua Power WAP 115 l, Regelung: WCM integriert für einen Pumpen HK und WW-Bereitg.	nein	12 / 20	7,5-25,2 ³⁾ / 3,8-13,7	110,0 / 108,0 ⁴⁾	1700 x 600 x 600 ⁷⁾	49	5.215,-
Wolf Comfort-Line CGS 20/160 (Art.-Nr. 8602730) (Gasbrennwertzentrale mit Hoch- leistungsschichtenspeicher) mit Schichten- speicher 90 l integriert, Regelung: AWT	nein	9 / 19	6,1-20,5 ³⁾ / 5,6-19,0	109,0 / 107,0 ⁴⁾	1460 x 566 x 637 ²⁾	99 ²⁾	4.522,-

Preiserhebung: Institut für angewandte Verbrauchsforschung in Köln (IFAV) / Zeitraum der Preiserhebung: Juli / August 2009 Einzelne Produkt- und Preisänderungen sind jederzeit möglich. Erfahrungsgemäß können die Daten aber für einige Zeit als Orientierung dienen.

1) Für jede Gerätegruppe wurden einige typische, marktgängige Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung ausgewählt.

Ausstattung: Heizkessel, Regelung und Warmwasserspeicher, weiteres Zubehör (Ausnahme: Paketangebote) **nicht** inklusive.

2) Preise laut Hersteller. Die Heizungsinstallationsfirmen gewähren bei der Montage der kompletten Anlagen bis zu 30 % Nachlässe gegenüber den Gerätepreisempfehlungen der Hersteller. Bei Abschluss eines Wartungsvertrages betragen die Kosten für die Wartung pro Jahr nach Auskunft verschiedener Heizungsinstallationsfirmen für diese Gerätegruppe etwa zwischen 85,- und 130,- €. Die Kosten für die An- und Abfahrt sind meist im Preis enthalten, bei weiteren Entfernungen (z.B. über 10 km) werden sie jedoch eventuell zusätzlich berechnet.

3) Abmessungen und Gewicht einschließlich Warmwasserspeicher

4) 50/30 Grad 5) 75/60° 6) 60/40°

7) Kesselwirkungsgrad

k.A. = keine Angabe

+ die Kriterien des Umweltzeichens „Blauer Engel“ werden in der Regel auch dann erfüllt, wenn die Hersteller dieses Zeichen nicht verwenden